



bikel
eBike factory



BIKEL SRL

Sede legale
Via Provinciale, 58/C
25079 - Vobarno (BS)

Magazzino e produzione
Via Busco, 10
31018 - Gaiarine (TV)

BIKEL SRL

0434 759816
info@bikel.tv
www.bikel.tv



bikel_



Bikel




0434 759816



eBike factory

Bikel nasce dalla passione e dalla collaborazione di tre aziende con l'obiettivo comune di creare un prodotto innovativo, all'avanguardia e sostenibile, facendo della qualità il loro punto di forza. Oltre a dare vita ad un prodotto già considerato "green", Bikel lavora quotidianamente all'ottimizzazione dei processi produttivi in modo da ridurre il proprio impatto ambientale che, grazie al suo impianto fotovoltaico, rende Bikel completamente indipendente dal punto di vista energetico con alimentazione 100% rinnovabile. Creare ottime bici è l'obiettivo, farlo rispettando l'ambiente è il nostro traguardo!



www.bikel.tv

polini motori®
trasforma il meglio in massimo

E-P3+



Un motore innovativo, di nuova generazione, con il segno + (PLUS) a indicare le novità e l'importante passo in avanti realizzato grazie alla continua analisi, l'attento studio e l'impegno nella progettazione, sempre alla ricerca delle migliori performance.

Leggero, potente e compatto il motore Polini E-P3+ ha un ingombro laterale tra i più ridotti della categoria ed eroga una coppia di 75Nm nella versione E-P3+ (Road) e 90Nm nel modello MX (specifico per MTB) per i clienti più esigenti.



POTENZA	250 Watt (500 Watt di picco)
PESO	2.950 gr
COPPIA MASSIMA	75 Nm
ASSISTENZA	25 km/h
GRADO DI PROTEZIONE	IP 55
FREQUENZA PEDALATA	Max 120



POTENZA	250 Watt (600 Watt di picco)
PESO	2.950 gr
COPPIA MASSIMA	90 Nm
ASSISTENZA	25 km/h
GRADO DI PROTEZIONE	IP 55
FREQUENZA PEDALATA	Max 120



Il **display TFT Polini** è di facile lettura grazie a uno schermo a colori da 2,5 pollici adattive light, ovvero con adattamento automatico del colore e dell'intensità in base alla luce dell'ambiente. Inoltre **mostra in maniera accurata la potenza di pedalata del ciclista, la cadenza, la potenza del motore e il residual range.**

NUOVO DISPLAY TFT POLINI INTEGRATO

Interfaccia semplificata per la lettura immediata dei dati
Disponibile su e-bike modello Sportour



PER S-PEDELEC E-BIKE PREDISPOSTO PER CUT OFF SENSOR

SENSORE DI VELOCITÀ

5 MAPPE MOTORE:
• TOURING
• DYNAMIC
• RACE
• CUSTOM 1
• CUSTOM 2

SENSORE DI COPPIA


SENSORE DI FREQUENZA PEDALATA



CONNESSIONE MICRO USB


IP 55

ATTACCO CAVALLETTO



L'elettronica è totalmente innovativa e sfrutta algoritmi di derivazione Motorsport. Il software PDC "Polini Dynamic Control" è stato sviluppato con 4 obiettivi:

- 1 - precisione di erogazione della coppia di assistenza sempre in funzione dello sforzo applicato dal ciclista sui pedali
- 2 - reattività nel seguire le variazioni di pedalata
- 3 - riduzione del tempo di risposta da parte del motore quando si inizia a pedalare, portando a zero il tempo di interruzione di spinta nel momento in cui si smette di pedalare
- 4 - incremento assistenza attiva fino a 120 RPM



500 Wh

500 Wh

630 Wh

720 Wh

880 Wh

Lithium ION	500 Wh EVO 13,8 Ah	500 Wh 13,8 Ah	630 Wh 17,5 Ah	720 Wh 20 Ah	880 Wh EVO 24,5 Ah
Voltaggio	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
Peso	2.620 gr	2.800 gr	3.200 gr	3.500 gr	4.350 gr
Dimensioni	80 x 70 x 340 mm	80 x 50 x 450 mm	90 x 80 x 350 mm	95 x 70 x 430 mm	77 x 85 x 430 mm
Autonomia min (liv 5)	30 km	20 km	40 km	50 km	60 km
Autonomia max (liv 1)	160 km	150 km	190 km	200 km	220 km
Compatibilità motore	Polini	Oli	Polini	Polini	Polini
Bottle Battery	Sì - autonomia +10 / +60	No	No	No	No

Presente sui modelli:

SPORTOUR
ESCAPE
TREKKING
RC500

Presente sui modelli:

BSTREET
BCITY

Presente sui modelli:


SPORTOUR

Presente sui modelli:

HP720
BMAX

Presente sui modelli:

RACER880



Lithium ION	250 Wh 7 Ah
Voltaggio	36 V
Peso	1.600 gr
Dimensioni	Ø 74 - L 253

polini motori®
trasforma il meglio in "massimo"

La **Bottle Battery di Polini** è una batteria supplementare da **250 Wh**, collegabile alla batteria da 500 Wh. Tutti i sistemi **E-P3+ EVO** sono predisposti per dialogare con la Bottle Battery, che si connette direttamente alla batteria originale Polini tramite un connettore con attacco a baionetta.

Accendendo la batteria principale, si accenderà immediatamente anche la Bottle Battery, garantendo fin da subito percorsi più lunghi, senza la preoccupazione dell'autonomia. Il display è stato aggiornato per permettere all'utente di vedere la carica residua di entrambe le batterie nella seconda pagina del menu.

La Bottle Battery Si presenta come un cilindro di circa 1,5 kg, va inserita nel portaborraccia dedicato e viene collegata alla batteria principale tramite un semplice cavo.



tutta la gamma Bikel

T allestimento manubrio mtb

O allestimento standard

+ allestimento avanzato

++ allestimento top

✓ compatibile

La gamma Bikel è studiata per soddisfare tutte le esigenze che il mercato richiede.

Grazie alla varietà dei modelli proposti e alla possibilità di personalizzarli in ogni componente, riusciamo a garantire un'e-bike su misura per qualsiasi utilizzo.

I modelli presentati in questo catalogo vengono suddivisi per la tipologia di percorso che dovranno affrontare e, a seconda del modello, presentano 1 o più allestimenti appositamente pre-configurati dal nostro reparto tecnico per poter fornire soluzioni entry level e top di gamma.

MODELLO	RACER880	HP720	SPORTOUR	ESCAPE	BMAX	TREKKING	BSTREET	BCITY	RC500	MODELLO
TIPOLOGIA										TIPOLOGIA
COLORI DISPONIBILI										COLORI DISPONIBILI
TAGLIE DISPONIBILI										TAGLIE DISPONIBILI
ALLESTIMENTI										ALLESTIMENTI
TELAIO	CARBONIO	ALLUMINIO	CARBONIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	CARBONIO	TELAIO
MOTORE	POLINI	POLINI	POLINI	POLINI	POLINI	POLINI	OLI	OLI	POLINI	MOTORE
BATTERIA	880 Wh	720 Wh	500 / 630 Wh	500 Wh	720 Wh	500 Wh	500 Wh	500 Wh	500 Wh	BATTERIA
BOTTLE BATTERY	-	-			-		-	-		BOTTLE BATTERY
PERSONALIZZAZIONE										PERSONALIZZAZIONE



e-mtb
full



race
scattante
potente

CITTÀ E QUOTIDIANO
STRADE E ASFALTO
LEGGERO STERRATO
GITE E AVVENTURA
SENTIERI ACCIDENTATI
ROCCE E RADICI



TELAIO	FULL CARBONIO
ESCURSIONE	170mm
MOTORE	POLINI E-P3+ EVO MX 90Nm
BATTERIA	POLINI 880Wh EVO
DISPLAY	E-P3+ TFT EVO
FORCELLA	OHLINS RXF38 M.2 AIR TTX18 29" 170mm
AMMORTIZZATORE	OHLINS TTX AIR TM 205x65mm
CORONA	FSA 104x34D
TRASMISSIONE	SHIMANO XT 12V 10-51
FRENI	TRP QUADIEM HD-M830 200/180mm
MANUBRIO	DEDA MUD PEAK RISE25mm 760mm
ATTACCO	DEDA MUD PEAK 84° 50mm
REGGISELLA	TELESCOPICO 31.6x125mm TRAVEL
SELLA	SELLE ITALIA GROUND SHORT E-BIKE
RUOTE	MAVIC DEEMAX 29" BOOST
PNEUMATICO	VITTORIA 29x2.6 MAZZA/MARTELLLO
SEZIONE PNM.	DA 2.2" A 2.6"
PESO	24 KG

BATTERIA
880
Wh



RACER880++

La Full in carbonio di Bikel dalla doppia anima. Allestita con due diversi leveraggi "COMFORT" e "RACE" da il meglio di sé, sia in gara, sia nelle escursioni in montagna.

Pensata per offrire due bici in una. Nella prima configurazione "COMFORT" presente nell'allestimento entry level, RACER880 offre una fluidità e una scorrevolezza nell'affrontare gli ostacoli che vi sorprenderà. Nella configurazione "RACE" dell'allestimento intermedio e top di gamma, diventa più grintosa e molto più reattiva nella sospensione posteriore, riduce l'affondamento e migliora la trazione sia in pedalata sia in frenata. Sostituendo il leveraggio della sospensione e cambiando opportunamente l'ammortizzatore nella misura corretta, si hanno due sospensioni diverse. Le geometrie sono state messe a punto per un uso sportivo, votato enduro, per non avere dubbi nell'affrontare passaggi difficili, al limite delle pendenze. L'elemento cardine rimane la sua elevata autonomia, che prolunga di molto l'esperienza in sella sia in "Slow mode" che in "Competition mode". Emozioni in ogni situazione grazie alle mille possibilità del nuovo software Polini e al suo motore MX da 90Nm, un compagno instancabile e pronto ad ogni richiesta a colpi di pedale.

TELAIO	FULL CARBONIO
ESCURSIONE	160mm
MOTORE	POLINI E-P3+ EVO MX 90Nm
BATTERIA	POLINI 880Wh EVO
DISPLAY	E-P3+ TFT EVO
FORCELLA	DUROLUX 38 29" AIR BOOST 180mm
AMMORTIZZATORE	SUNTOUR EDGE LO-R 205x60 TRUNNION
CORONA	FSA 104x34D
TRASMISSIONE	SHIMANO DEORE 11V 11-42/51
FRENI	TRP SLATE T4 200/180
MANUBRIO	DEDA PEAK RISE25 760mm
ATTACCO	DEDA MUD PEAK 84° 50mm
REGGISELLA	TELESCOPICO 31.6x125mm TRAVEL
SELLA	SELLE ITALIA GROUD SHORT E-BIKE
RUOTE	MAVIC CROSSMAX 29" BOOST
PNEUMATICO	VITTORIA 29x2.6 MAZZA/MARTELLLO
SEZIONE PNM.	DA 2.2" A 2.6"
PESO	24 KG

BATTERIA
880
Wh



RACER880+

SUNTOUR

SHIMANO

FSA

TRP

CST

MAVIC

SELLE
ITALIA

Deda

Vittoria

ROCK SHOX

ÖHLINS

TAGLIE DISPONIBILI
geometria visionabile a fine catalogo

S M L XL


MILKY
WAYMYTHOS
BLACKSORAPIS
GREEN

TELAIO	FULL CARBONIO
ESCURSIONE	160mm
MOTORE	POLINI E-P3+ EVO MX 90Nm
BATTERIA	POLINI 880Wh EVO
DISPLAY	E-P3+ TFT EVO
FORCELLA	ROCK SHOX YARI RC 29" BOOST 160mm
AMMORTIZZATORE	SUNTOUR TRIAIR2 185x55 TRUNNION
CORONA	FSA 104x34D
TRASMISSIONE	SHIMANO DEORE 10V 11-42
FRENI	TRP SLATE T4 200/180
MANUBRIO	ZOOM TEQUILA 780mm OVERSIZE
ATTACCO	ZOOM TEQUILA OVERSIZE 50mm
REGGISELLA	ZOOM TEQUILA 30.9x100mm TRAVEL
SELLA	SELLE ITALIA GROUND SHORT E-BIKE
RUOTE	CUSTOM 29" BOOST
PNEUMATICO	CST ROCK HAWK 29x2.4
SEZIONE PNM.	DA 2.2" A 2.6"
PESO	24.5 KG

BATTERIA
880
Wh



RACER880





***e-mtb
front***



power trail ride

CITTÀ E QUOTIDIANO
STRADE E ASFALTO
LEGGERO STERRATO
GITE E AVVENTURA
SENTIERI ACCIDENTATI
ROCCE E RADICI



TELAIO	MTB ALLUMINIO 6061 BOOST 29"
ESCURSIONE	-
MOTORE	POLINI E-P3+ MX 250W - 90Nm
BATTERIA	PORTAPOWER 720Wh
DISPLAY	E-P3+ TFT
FORCELLA	ROCK SHOX 35 SILVER 140mm BOOST
AMMORTIZZATORE	-
CORONA	MICHE MAXI ONE 36D
TRASMISSIONE	SHIMANO DEORE 12V 10-51
FRENI	TRP SLATE T4 200/180
MANUBRIO	ZOOM TEQUILA 780mm OVERSIZE
ATTACCO	ZOOM TEQUILA OVERSIZE 50mm
REGGISELLA	ZOOM TEQUILA 30.9x100mm TRAVEL
SELLA	SELLE ITALIA GROUND SHORT E-BIKE
RUOTE	MAVIC CROSSMAX BOOST 29"
PNEUMATICO	CST ROCK HAWK 29x2.40
SEZIONE PNM.	DA 2.0" A 2.6"
PESO	23.5 KG

BATTERIA
720
Wh



HP720+

Con un telaio completamente ristudiato da Bikel, questa front ha il vantaggio di un'autonomia che vi sorprenderà.

Una bicicletta a pedalata assistita con un telaio specifico per l'utilizzo mtb, caratterizzato da una zona sella studiata per attutire e disperdere le forze contrastanti, con le quali un telaio hard-tail deve convivere ogni giorno sui terreni più disparati. HP720 nasce dall'obiettivo di realizzare un telaio il più confortevole possibile, senza l'utilizzo di una sospensione posteriore. Elemento predominante è la batteria da 720Wh, punto di partenza del progetto. Data la grande autonomia, l'attenzione si focalizza sui piccoli, ma essenziali, dettagli del montaggio che rendono l'esperienza di guida un vero piacere. Manopole, forcella, copertoni e sella, sono stati attentamente selezionati per questo scopo e, insieme al reggisella telescopico montato di serie nella versione "+", attribuiscono alla HP720 un comfort sopra ogni aspettativa. Dotazioni come il gruppo Deore XT 12V e ruote Mavic Crossmax donano alla HP720 un approccio ai diversi percorsi sempre sicuro e affidabile. Non meno importanti, i freni TRP Slate T4 a 4 pistoncini che garantiscono frenate brevi e sicure, grazie alla loro instancabilità.

TELAIO	MTB ALLUMINIO 6061 BOOST 29"
ESCURSIONE	-
MOTORE	POLINI E-P3+ MX 250W - 90Nm
BATTERIA	PORTAPOWER 720Wh
DISPLAY	E-P3+ TFT
FORCELLA	RST VIBE 29" BOOST 140mm
AMMORTIZZATORE	-
CORONA	MICHE MAXI ONE 36D
TRASMISSIONE	SHIMANO DEORE 11V 11-42/51
FRENI	TRP SLATE T4 200/180mm
MANUBRIO	ZOOM MTB FLAT 760mm
ATTACCO	ZOOM 90mm 0°
REGGISELLA	ZOOM ALLOY 31.6x400mm
SELLA	SELLE ITALIA MODEL X SUPERFLOW
RUOTE	CUSTOM 29" BOOST
PNEUMATICO	CST PATROL 29x2.60
SEZIONE PNM.	DA 2.0" A 2.6"
PESO	24 KG

BATTERIA
720
Wh



HP720

FSA

SHIMANO

selle
ITALIA

TRP

CST

MAVIC

RST

KEENI

MICHE

ROCK SHOX

TAGLIE DISPONIBILI
geometria visionabile a fine catalogo


S M L



STONE
RIVER



OCEAN
STORM





e-gravel



versatile
gravel
leggera

CITTÀ E QUOTIDIANO
STRADE E ASFALTO
LEGGERO STERRATO
GITE E AVVENTURA
SENTIERI ACCIDENTATI
ROCCE E RADICI



TELAIO	GRAVEL CARBONIO
ESCURSIONE	-
MOTORE	POLINI E-P3+ EVO 250W - 75Nm
BATTERIA	POLINI 500Wh / 630Wh
DISPLAY	E-P3+ TFT EVO
FORCELLA	CARBONIO 700x12 PP DISK
AMMORTIZZATORE	-
CORONA	MICHE 34/36-46 D
TRASMISSIONE	SHIMANO GRX 2x11V 11-34
FRENI	SHIMANO GRX 160/160mm
MANUBRIO	DEDA GRAVEL GERA ALL. 440/460mm
ATTACCO	ACR ALLUMINIO 90/100/110mm
REGGISELLA	CARBONIO AERO
SELLA	SELLE ITALIA SHORT-FIT 144mm
RUOTE	MAVIC ALLROAD 700 DISK
PNEUMATICO	CST TIRENT 700x42 GRAVEL
SEZIONE PNM.	DA 1.0" A 2.0"
PESO	17 KG (500Wh) / 17.5 (630Wh)

BATTERIA
500
630
Wh



SPORTOUR

FSA

SHIMANO

selle
ITALIA

TRP

CST

MAVIC

MICHE

Deda

TAGLIE DISPONIBILI
geometria visionabile a fine catalogo

S M L XL

BLUE
REEFRED
GRAPE

La gravel di Bikel per eccellenza.

Caratterizzata da telaio, forcella e reggisella completamente in carbonio, mantiene un peso contenuto ed una grande versatilità di utilizzo. Da brevi percorsi vicino casa, a lunghe escursioni, o addirittura, con aggiunta di borse e accessori, ad una notte all'aria aperta, SPORTOUR è la bici ideale. Allestita con i migliori componenti dell'ambito gravel, si arricchisce di preziosi dettagli e possibilità. Gruppo GRX, ormai obbligatorio per la categoria, ad 1 o 2 corone anteriori (optional), freni GRX da 160mm, ruote Mavic Allroad 700, copertoni 700x42mm, manubrio specifico Deda Gera da 440/460mm danno a questa e-gravel un'affidabilità e una sicurezza senza pari. Quest'anno, oltre alla già abbondante batteria da 500Wh, nello stesso telaio sarà possibile optare per una batteria da 630Wh che, abbinata al motore Polini E-P3+ EVO, regala uscite ancora più lunghe e coinvolgenti. Anche il tubo orizzontale assume una nuova veste, ospitando il micro-display integrato di Polini dall'interfaccia semplificata, ma con la stessa completezza di informazioni della versione da manubrio. Optional come forcella ammortizzata, parafranghi e portapacchi arricchiscono la bici senza problemi di montaggio, grazie alle molteplici predisposizioni presenti su telaio e forcella anteriore. Piccoli accorgimenti che arricchiscono l'esperienza di guida, lasciando un ricordo indelebile di libertà e possibilità infinite.

BATTERIA
500
630
Wh

SPORTOUR





facile
turistica
leggera

CITTÀ E QUOTIDIANO
STRADE E ASFALTO
LEGGERO STERRATO
GITE E AVVENTURA
SENTIERI ACCIDENTATI
ROCCE E RADICI



TELAIO	ALLUMINIO
ESCURSIONE	-
MOTORE	POLINI E-P3+ EVO 75Nm
BATTERIA	POLINI 500Wh
DISPLAY	E-P3+ TFT EVO
FORCELLA	CARBONIO 700x12 PP DISK
AMMORTIZZATORE	-
CORONA	FSA 42D MEGATOOTH ALLUMINIO
TRASMISSIONE	SHIMANO GRX 1x11V 11-42
FRENI	SHIMANO GRX 160/160mm
MANUBRIO	ZOOM PIEGA GRAVEL 440mm
ATTACCO	FSA ACR 84° 80mm
REGGISELLA	ZOOM 27.2x400mm
SELLA	SELLE ITALIA MODEL X COMFORT
RUOTE	GIPIEMME 700 SHADOW
PNEUMATICO	CST PIKA 700x38
SEZIONE PNM.	DA 30mm A 38mm
PESO	17 KG

BATTERIA
500
Wh



ESCAPE

Una bici versatile e leggera, dal telaio in alluminio e dalle geometrie più tradizionali.

La personalissima interpretazione di Bikel di una e-gravel in alluminio. Il primo passo è stato analizzare le caratteristiche peculiari del materiale in questione e la sua risposta alle sollecitazioni. Data la compattezza del telaio e del materiale con il quale è stato realizzato, applicando lo stesso principio adottato al modello HP720 per lo smorzamento delle forze, abbiamo trovato la soluzione anche per il mondo e-gravel. Materiale e forma dell'ESCAPE, sono infatti la fondamentale e quasi unica differenza con la sorella maggiore SPORTOUR. I passaggi cavo interni contribuiscono a rendere il telaio pulito ed elegante; per trasmissione e freni è stato nuovamente utilizzato il gruppo Shimano GRX 1x11 o, su richiesta, 2x11. Manubrio e ruote Gipiemme con copertoni CST dedicati, completano il pacchetto gravel entry level per esperienze sempre esaltanti. Grazie al sistema E-P3+ EVO, la batteria da 500Wh può essere abbinata in qualsiasi momento alla Bottle Battery di Polini da 250Wh, per prolungare l'esperienza in sella a questa inedita e-gravel sempre pronta a partire.

TELAIO	ALLUMINIO
ESCURSIONE	-
MOTORE	POLINI E-P3+ EVO 75Nm
BATTERIA	POLINI 500Wh
DISPLAY	E-P3+ TFT EVO
FORCELLA	SUNTOUR XCR32 80mm R-LO
AMMORTIZZATORE	-
CORONA	FSA 42D MEGATOOTH ALLUMINIO
TRASMISSIONE	SHIMANO DEORE 1x10V 11-36
FRENI	ZOOM HB-875 160/160mm
MANUBRIO	ZOOM MTB RISE25 700mm
ATTACCO	FSA ACR 84° 80mm
REGGISELLA	ZOOM 27.2x400mm
SELLA	SELLE ITALIA MODEL X COMFORT
RUOTE	GIPIEMME 700 SHADOW
PNEUMATICO	CST PIKA 700x38
SEZIONE PNM.	DA 30mm A 38mm
PESO	17 KG

BATTERIA
500
Wh



ESCAPE T

FSA

SHIMANO

selle
ITALIA

SRAM

CST

SASNTOUR

TAGLIE DISPONIBILI
geometria visionabile a fine catalogo


S M L




BLUE
REEF




RED
GRAPE






e-road



veloce
leggera
moderna

CITTÀ E QUOTIDIANO
STRADE E ASFALTO
LEGGERO STERRATO
GITE E AVVENTURA
SENTIERI ACCIDENTATI
ROCCE E RADICI



TELAIO	ROAD IN CARBONIO
ESCURSIONE	-
MOTORE	POLINI E-P3+ EVO 250W - 75Nm
BATTERIA	POLINI 500Wh EVO
DISPLAY	E-P3+ TFT EVO
FORCELLA	CARBONIO 700 DISK PP 12mm
AMMORTIZZATORE	-
CORONA	MICHE 36D-52D / 34D-50D
TRASMISSIONE	SHIMANO ULTEGRA 11V 11-32
FRENI	SHIMANO ULTEGRA 160/160mm
MANUBRIO	DEDA SUPERZERO ACR 440mm
ATTACCO	DEDA SUPERBOX ACR 90mm
REGGISELLA	DEDA SUPERZERO CARBON 27.2x400
SELLA	SELLE ITALIA SHORT-FIT 144mm
RUOTE	GIPIEMME MOD. 716 700 H 40mm
PNEUMATICO	VITTORIA RUBINO 700x28mm
SEZIONE PNM.	DA 25mm A 32mm
PESO	15 KG

BATTERIA
500
Wh



RC500

FSA

SHIMANO

selle
ITALIA

MAVIC

vittoria

MICHE

Deda

TAGLIE DISPONIBILI
geometria visionabile a fine catalogo

S M L XL

METAL
PEARL REDMOON
SKYLIGHT

La punta di diamante di Bikel per le e-road.

Una bici da strada a pedalata assistita che ti regala fino a 250 km di autonomia. Dotata di motore Polini E-p3+ EVO da 75Nm, la RC500 si presta a molteplici configurazioni di batteria, per soddisfare le esigenze del ciclista. Con un peso di solamente 15kg totali, l'allestimento con batteria da 500Wh è perfetto per chi predilige la leggerezza e aggiungendo la Bottle Battery da 250Wh, si raggiungono i 750Wh, che garantiscono un'autonomia sorprendente. Un'ottimo compromesso tra leggerezza e autonomia è la batteria da 630Wh, che aggiunge 130Wh con solo 500gr in più. Telaio, forcella e reggisella in carbonio robusto e leggero, gruppo Shimano Ultegra 2x11 personalizzabile 34-36 o 50-52, cassetta 11-32 o 11-34, freni idraulici Ultegra e dischi Shimano Ice-tech da 160mm rendono la RC500 una bici dalle alte prestazioni. Come il resto dei componenti, anche le ruote sono personalizzabili: a scelta tra Gipiemme alto profilo o Mavic Ksirium, con copertoni da 25mm a 32 mm. Una bici di alto livello che non ha paura delle sfide più lunghe ed intense. L'adozione di un gruppo meccanico rende più semplici e pratici gli interventi di manutenzione e riparazione, soprattutto per gli imprevisti lontano da casa. Il pacchetto Dedacciai con manubrio e reggisella Superzero e attacco Superbox da 90mm confezionano un cockpit pulito ed aerodinamico, confortevole e dalle forme leggere, grazie all'integrazione quasi totale dei cavi.

BATTERIA
500
Wh

RC500






e-city





utile
solida
versatile

CITTÀ E QUOTIDIANO
STRADE E ASFALTO
LEGGERO STERRATO
GITE E AVVENTURA
SENTIERI ACCIDENTATI
ROCCE E RADICI



TELAIO	MTB ALLUMINIO 6061 BOOST 29"
ESCURSIONE	-
MOTORE	POLINI E-P3+ MX 250W - 90Nm
BATTERIA	PORTAPOWER 720Wh
DISPLAY	E-P3+ TFT
FORCELLA	SUNTOUR XCM 34 100mm BOOST
AMMORTIZZATORE	-
CORONA	FSA 42D MEGATOOTH ALLUMINIO
TRASMISSIONE	SHIMANO DEORE 10V 11-36
FRENI	ZOOM HB-875 160/160mm
MANUBRIO	PIEGA PARMA 700mm
ATTACCO	ZOOM 90mm 6°
REGGISELLA	ZOOM 27.2x400 ALLUMINIO
SELLA	SELLE ITALIA S5 SUPERFLOW
RUOTE	GIPIEMME N25 BOOST 27,5"
PNEUMATICO	SCHWALBE SUPER MOTO X
SEZIONE PNM.	DA 2.0" A 2.8"
PESO	24 KG

BATTERIA
720
Wh



BMAX

SASINOR

SHIMANO

FSA

RODINI

SCHWALBE

selle
ITALIA

SKS
GERMANY

HERRMANS


URSUS

TAGLIE DISPONIBILI
geometria visionabile a fine catalogo

S M L



PIKES
PEAK



LIVER
RED

Potete chiedere qualunque cosa a questa bici: bike park, scalate impossibili, asfalto, città, sterrati, sanpietrini, fare la spesa, andarci a lavoro o farci giri da una settimana. Niente è impossibile per BMAX!

La caratteristica principale di BMAX si riassume in un solo numero: 365. È una bici a pedalata assistita talmente versatile da poter essere utilizzata tutto l'anno e su tutti i terreni. Luci integrate, parafanghi, portapacchi, manopole e sella sono scelti per accompagnare qualunque utente con discrezione, stile e comodità. Una bici con una grande autonomia, grazie alla sua batteria da 720Wh, confortevole e maneggevole. BMAX sa come farvi compagnia senza trascurare dettagli e stile. Grazie all'adozione di un manubrio ergonomico, la posizione in sella risulta più eretta, a vantaggio dell'attenzione nella guida e a tutto ciò che ci circonda, soprattutto nel traffico. Il reggisella ammortizzato presente di serie sulla BMAX chiude il pacchetto comfort e regala una guida mai stancante, anche in periodi di utilizzo prolungati. Disponibili come optional, gli specchietti retrovisori dedicati forniscono maggior comodità e sicurezza negli spostamenti cittadini. Una bici full optional, sempre pronta all'avventura in città o fuori porta.

BATTERIA
720
Wh



ACCESSORI DI SERIE




BMAX





*elegante
vintage
dinamica*

CITTÀ E QUOTIDIANO
STRADE E ASFALTO
LEGGERO STERRATO
GITE E AVVENTURA
SENTIERI ACCIDENTATI
ROCCE E RADICI



TELAIO	TREKKING ALLUMINIO 6061
ESCURSIONE	-
MOTORE	E-P3+ EVO 250W - 75Nm
BATTERIA	POLINI 500Wh EVO
DISPLAY	E-P3+ TFT EVO
FORCELLA	SUNTOUR NEX-E25 700 DISK QR
AMMORTIZZATORE	-
CORONA	MICHE MAXI ONE 36D
TRASMISSIONE	SRAM GX 10V GABBIA CORTA
FRENI	ZOOM HB-875 160/160mm
MANUBRIO	ZOOM PIEGA INGLESE 600mm
ATTACCO	ZOOM 105mm REGOLABILE
REGGISELLA	ZOOM 27.2x400 ALL. AMMORTIZZATO
SELLA	BRN CANVAS SE450 VINTAGE
RUOTE	GIPIEMME SHADOW 700
PNEUMATICO	CST PIKA 700x42mm BICOLORE
SEZIONE PNM.	DA 38mm A 45mm
PESO	22 KG

BATTERIA
500
Wh



TREKKING

SRAMTOR

SRAM

CST

PIRELLI

MICHE

HERRMANS

SKS
GERMANY

TAGLIE DISPONIBILI

geometria visionabile a fine catalogo

S/M M/L



VINTAGE
BROWN



BLUE
JEANS

Una bici che coniuga tecnologia e design con uno stile vintage che non passa inosservato.

Dotata di tutti gli accessori per un uso quotidiano, sicura e stabile, si muove nel traffico cittadino, così come nelle ciclabili più lunghe, con stile, grinta e affidabilità. Una bici che, proprio grazie al suo allestimento completo, è l'alternativa perfetta all'auto. Luci integrate, portapacchi e parafanghi la rendono perfetta per qualsiasi condizione atmosferica. Sono stati aggiunti anche gli specchietti retrovisori, ormai diventati indispensabili per la sicurezza. Esuberante e performante, il suo motore Polini da 75Nm E-P3+ EVO dai bassi consumi e dal poliedrico carattere, grazie alle 3 mappature pre-configurate da Polini e ad altre 2 completamente personalizzabili, vi accompagnerà su qualsiasi percorso con la giusta spinta. La batteria da 500 Wh garantisce un buon compromesso tra autonomia e leggerezza, aspetto ormai fondamentale, soprattutto per le e-bike da città. Se i 500Wh di serie non dovessero bastare, è possibile aggiungere la Bottle Battery da 250Wh in qualsiasi momento, per una gita fuori porta più impegnativa.

BATTERIA
500
Wh



ACCESSORI DI SERIE



TREKKING



OLI SPORT

ALL YOU NEED, BUT SMOOTHER

Potenza per i percorsi più difficili, supporto calibrato e dinamico in base allo sforzo. Abbiamo studiato il motore SPORT per gli eBikers amanti dell'avventura che vogliono scoprire luoghi e angoli sperduti, per gli appassionati delle escursioni che non rinunciano al supporto elettrico. La trazione è la più potente dei nostri motori e garantisce un sostegno importante nelle basse frequenze grazie alla coppia massima di 85 Nm.

La spinta a supporto può raggiungere il 400% della forza impiegata, restituendo una versatilità eccezionale per chi non vuole porsi limiti. L'assistenza stupisce fin dalla prima pedalata e si adatta in maniera perfetta su qualsiasi percorso, trail o fuoristrada. La guida risulta sportiva e reattiva, il ciclista è libero di concentrarsi sul percorso perché il motore OLI eByke Systems lo segue e lo supporta in maniera dinamica, immediata e naturale.



SPORT ONE

Code	SPORT ONE
Rated Power	250W
Rated Voltage	36V
Max Torque	60Nm
Internal Gear Stages	2
Weight	3,2Kg
Communication	UART
Fixing Holes Pattern	2x3 M8 proprietary pattern
Q-Factor	178mm
Chain-line	52mm (142mm/148mm boost)
Crank interface	ISIS
Chainring options	BCD 104 - 30/44T
Coaster brake option	Yes
Chain-guide and bashguard	Yes
Applications	City, Gravel, Long-distance
Availability	Mass Production

DRIVE UNIT

SPORT

> PUNTI DI MONTAGGIO

Modello proprietario per aumentare il rapporto area/rigidità.



> CONNESSIONI

- Sensore di Velocità
- Luce frontale e posteriore
- Computer di bordo
- Porta di programmazione
- Batteria

> ACCESSORI DI MONTAGGIO


Interfaccia per telaio
Protezione motore in plastica





*quotidiana
discreta
comoda*

CITTÀ E QUOTIDIANO
STRADE E ASFALTO
LEGGERO STERRATO
GITE E AVVENTURA
SENTIERI ACCIDENTATI
ROCCE E RADICI



TELAIO	ALLUMINIO 6061
ESCURSIONE	-
MOTORE	OLI SPORT PLUS 250W - 85Nm
BATTERIA	ANSMANN 500Wh
DISPLAY	OLIED HIGH VISION
FORCELLA	SUNTOUR NEX-E25 700 DISK QR
AMMORTIZZATORE	-
CORONA	MICHE MAXI ONE 36D
TRASMISSIONE	SHIMANO ALIVIO 9V 11-36
FRENI	ZOOM HB-875 160/160mm
MANUBRIO	ZOOM MTB RISE 25mm 720mm
ATTACCO	ZOOM 90mm 6°
REGGISELLA	ZOOM 27.2x400
SELLA	SELLE ITALIA S5 SUPERFLOW
RUOTE	GIPIEMME SHADOW 700
PNEUMATICO	CST SENSAMO 700x40mm
SEZIONE PNM.	DA 35mm A 45mm
PESO	23 KG

BATTERIA
500
Wh



BSTREET

SR Suntour

SHIMANO

HERRMANS

Koenig

selle
ITALIA

MICHE

CST

TAGLIE DISPONIBILI
geometria visionabile a fine catalogo

S M L

OLIVE
YELLOWOCEAN
STORM

Una bici a pedalata assistita declinata in due stili diversi che comprendono quasi tutti gli accessori per la vita quotidiana.

Semplice nella costruzione come tutte le entry level, ha il vantaggio di un generoso pacchetto che caratterizza una bici semplice nell'utilizzo ma piena di grinta. Accessori di serie come parafanghi, portapacchi, luci anteriori e posteriori e manopole ergonomiche rendono BSTREET una e-bike completa e funzionale. Grazie al potente motore Oli Sport da 85Nm, che si contraddistingue per la sua erogazione, sarete accompagnati con continuità e prontezza, non appena poserete i piedi sui pedali. Il telaio tradizionale in alluminio, dalle forme classiche, ospita una batteria da 500Wh, garantendo un'autonomia media di circa 100Km. Freni a disco idraulici promettono una sicurezza di livello superiore alla media, sempre pronti a fermare completamente la bici in qualunque situazione. La trasmissione è affidata a gruppi Shimano Acera o Alivio, dalla robusta costruzione ed alta affidabilità. Grazie alla consistenza e allo spessore elevato della catena da 8V o 9V gli intervalli di manutenzione si riducono al minimo. Impostazioni di sella e manubrio assicurano una postura sempre pronta a qualunque imprevisto, gestito brillantemente con stabilità e efficacia.

BATTERIA
500
Wh



ACCESSORI DI SERIE

**BSTREET**





facile
pratica
funzionale

CITTÀ E QUOTIDIANO
STRADE E ASFALTO
LEGGERO STERRATO
GITE E AVVENTURA
SENTIERI ACCIDENTATI
ROCCE E RADICI



TELAIO	ALLUMINIO 6061
ESCURSIONE	-
MOTORE	OLI SPORT PLUS 250W - 85Nm
BATTERIA	ANSMANN 500Wh
DISPLAY	OLIED HIGH VISION
FORCELLA	SUNTOUR NEX-E25 700 DISK QR
AMMORTIZZATORE	-
CORONA	MICHE MAXI ONE 36D
TRASMISSIONE	SHIMANO ACERA 8V 11-30/34/40
FRENI	ZOOM HB-875 160/160mm
MANUBRIO	ZOOM MTB RISE 25mm 720mm
ATTACCO	ZOOM 90mm 6°
REGGISELLA	ZOOM 27.2x400
SELLA	SELLE ITALIA S5 SUPERFLOW
RUOTE	GIPIEMME SHADOW 700
PNEUMATICO	CST SENSAMO 700x40mm
SEZIONE PNM.	DA 35mm A 45mm
PESO	23 KG

BATTERIA
500
Wh



BCITY

SR Suntour

SHIMANO

HERRMANS

KEONI

selle
ITALIA

MICHE

CST

TAGLIE DISPONIBILI
geometria visionabile a fine catalogo

S/M M/L



PURPLE
VIOLET



OCEAN
STORM

Una bici a pedalata assistita declinata in due stili diversi che comprendono quasi tutti gli accessori per la vita quotidiana.

Semplice nella costruzione come tutte le entry level, ha il vantaggio di un generoso pacchetto che caratterizza una bici semplice nell'utilizzo ma piena di grinta. Accessori di serie come parafanghi, portapacchi, luci anteriori e posteriori e manopole ergonomiche rendono BCITY una e-bike completa e funzionale. Grazie al potente motore Oli Sport da 85Nm, che si contraddistingue per la sua erogazione, sarete accompagnati con continuità e prontezza, non appena poserete i piedi sui pedali. Il telaio tradizionale in alluminio, dalle forme classiche, ospita una batteria da 500Wh, garantendo un'autonomia media di circa 100Km. Freni a disco idraulici promettono una sicurezza di livello superiore alla media, sempre pronti a fermare completamente la bici in qualunque situazione. La trasmissione è affidata a gruppi Shimano Acera o Alivio, dalla robusta costruzione ed alta affidabilità. Grazie alla consistenza e allo spessore elevato della catena da 8V o 9V gli intervalli di manutenzione si riducono al minimo. Impostazioni di sella e manubrio assicurano una postura sempre pronta a qualunque imprevisto, gestito brillantemente con stabilità e efficacia.

BATTERIA
500
Wh

MOTORE
OLI
OLI



ACCESSORI DI SERIE



BCITY





geometrie





TAGLIA	A	B	B1	C	D	E	F	G
S	406	545	590	475	100	1225,2	75,5°	65,5°
M	457	565	610	475	110	1253,9	75,5°	65,5°
L	508	585	630	475	120	1264,5	75,5°	65,5°

MISURE IN mm

RACER880



TAGLIA	A	B	B1	C	D	E	F	G
S	420	561	585	470	120	1166	74°	67°
M	460	581	605	470	130	1187	74°	67°
L	500	600	625	470	140	1208	74°	67°

MISURE IN mm


HP720



TAGLIA	A	B	B1	C	D	E	F	G
S	450	505	525	445	115	1034	74,5°	70,5°
M	480	515	532	445	135	1035	74°	71°
L	500	525	545	445	145	1038	73,5°	71,5°
XL	520	545	560	445	165	1041	73°	72°

MISURE IN mm


SPORTOUR



TAGLIA	A	B	B1	C	D	E	F	G
S	420	500	515	443	110	1014	75°	71°
M	460	515	530	443	120	1020	74,5°	71,5°
L	500	530	548	443	135	1024	74°	72,5°

MISURE IN mm


ESCAPE



TAGLIA	A	B	B1	C	D	E	F	G
S	420	561	585	470	120	1166	74°	67°
M	460	581	605	470	130	1187	74°	67°
L	500	600	625	470	140	1208	74°	67°

MISURE IN mm

BMAX



TAGLIA	A	B	B1	C	D	E	F	G
S/M	420	588	610	454	160	1118	73°	70,5°
M/L	460	603	630	454	160	1138	73°	70,5°

MISURE IN mm


TREKKING



TAGLIA	A	B	B1	C	D	E	F	G
S	460	576	595	480	190	1128	73°	70,5°
M	500	591	615	480	190	1148	73°	70,5°
L	530	605	630	480	190	1163	73°	70,5°

MISURE IN mm

BSTREET



TAGLIA	A	B	B1	C	D	E	F	G
S/M	420	572	586	480	190	1119	73°	70,5°
M/L	460	574	595	480	190	1128	73°	70,5°

MISURE IN mm

BCITY



TAGLIA	A	B	B1	C	D	E	F	G
S	450	515	525	419	113	985	75°	71,5°
M	490	536	550	419	132	993	74°	72°
L	530	557	565	419	158	1005	73,5°	72,5°
XL	570	578	590	419	185	1021	73°	72,5°

MISURE IN mm

RC500

*di serie
per ogni
e-bike
Bikel*

**MOTORIZZAZIONI
MADE-IN-ITALY**

BATTERIA INTEGRATA

**ASSEMBLAGGIO
MADE-IN-ITALY**

**FRENI A DISCO
ANTERIORI E
POSTERIORI**

**VERNICIATURA
SPECIALIZZATA**

**GARANZIA
DEL PRODUTTORE**

**ASSISTENZA
COMPLETA**



L'AZIENDA SI RISERVA DI MODIFICARE IN QUALUNQUE MOMENTO I CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SENZA PREAVVISO
LE FOTO SONO PURAMENTE DIMOSTRATIVE.



**personalizza
La tua
Bikel**

**SCELTA
DEI COMPONENTI**

**PERSONALIZZAZIONE
DEL COLORE**

**REGOLAZIONE
DELL'ASSETTO DI GUIDA**

**AGGIUNTA
DEGLI ACCESSORI**

optionals

SERIE incluso di serie

▬ optional disponibile

— optional non disponibile

optional/modella

	880++	880+	880	HP720+	HP720	BMAX	TREKKING	BCITY	BSTREET	SPORTOUR	ESCAPE	RC500
PARAFANGHI	—	—	—	▬	▬	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	▬	—	—
PORTAPACCHI	—	—	—	▬	▬	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	▬	▬	—
LUCI INTEGRATE	▬	▬	▬	▬	▬	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	▬	▬	▬
DISPLAY TFT POLINI INTEGRATO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SERIE	—	—
PULSANTIERA A 2 TASTI POLINI	SERIE	SERIE	SERIE	▬	▬	▬	▬	—	—	SERIE	SERIE	SERIE
GEAR SENSOR	—	—	—	▬	▬	▬	▬	—	—	▬	▬	▬
COVER BATTERIA VERNICIATA	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	—	—	SERIE	SERIE	SERIE
CAVALLETTO	—	—	—	▬	▬	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	▬	▬	—
REGGISELLA TELESCOPICO	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	▬	▬	▬	—	—	—	▬	—
CONFIGURAZIONE MULLET	▬	▬	▬	▬	▬	—	—	—	—	—	—	—
AMMORTIZZATORE A MOLLA	▬	▬	▬	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FORCELLA AMMORTIZZATA	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	▬	▬	—
RUOTE 27.5"	▬	▬	▬	▬	▬	SERIE	—	—	—	▬	▬	—
RUOTE 29"	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	▬	—	—	—	—	—	—

